







































Внутрішній код	Назва	Штрих код	УКТЗЕД	Артикул	Стандарт	Опис	Фото	Ціна /грн
42219	Картридж з поліпропіленової нитки для механічної очистки води, артикул - PPF-20BB-5м, ТМ "Aqua Factory"	3800042219012	5911909091	PPF-20BB-5м	TU У 22.2-38104595-002:2017	Матеріал картриджу - поліпропіленова нитка. Колір - білий. Розміри: довжина - 51 см, діаметр - 101 мм. Ступінь очищення - в асортименті різної мікронності. Гофроящик, містить 10 шт., кожен запаяний в плівку поліолефінову		750,00₴
42218	Картридж з поліпропіленової нитки для механічної очистки води, артикул - PPF-20BB-20м, ТМ "Aqua Factory"	3800042218015	5911909091	PPF-20BB-5м	TU У 22.2-38104595-002:2017	Матеріал картриджу - поліпропіленова нитка. Колір - білий. Розміри: довжина - 51 см, діаметр - 101 мм. Ступінь очищення - в асортименті різної мікронності. Гофроящик, містить 10 шт., кожен запаяний в плівку поліолефінову		385,00₴
42910	Картридж з поліпропіленової нитки для механічної очистки води, артикул - PPF-10BB-5м, ТМ "Aqua Factory"	3800042910018	5911909091	PPF-10BB-5м	TU У 22.2-38104595-002:2017	Матеріал картриджу - поліпропіленова нитка. Колір - білий. Розміри: довжина - 25 см, діаметр - 107 мм. Ступінь очищення - в асортименті різної мікронності. Гофроящик, містить 20 шт., кожен запаяний в плівку поліолефінову		180,00₴
42909	Картридж з поліпропіленової нитки для механічної очистки води, артикул - PPF-10BB-20м, ТМ "Aqua Factory"	3800042909012	5911909091	PPF-10BB-20м	TU У 22.2-38104595-002:2017	Матеріал картриджу - поліпропіленова нитка. Колір - білий. Розміри: довжина - 25 см, діаметр - 107 мм. Ступінь очищення - в асортименті різної мікронності. Гофроящик, містить 20 шт., кожен запаяний в плівку поліолефінову		360,00₴
32027	Картридж поліпропіленовий для механічної очистки води, артикул - PP-10BB-1м, ТМ "Aqua Factory"	4820234220151	3926909790	PP-10BB-1м	TU У 22.2-38104595-002:2016	Матеріал картриджу - поліпропілен. Колір - білий. Розміри: довжина - 25 см, діаметр - 107 мм. Ступінь очищення - 1 мм. Гофроящик, містить 20 шт., кожен запаяний в плівку поліолефінову		200,00₴
30065	Картридж поліпропіленовий для механічної очистки води, артикул - PP-10BB-5м, ТМ "Aqua Factory"	4820234220168	3926909790	PP-10BB-5м	TU У 22.2-38104595-002:2016	Матеріал картриджу - поліпропілен. Колір - білий. Розміри: довжина - 25 см, діаметр - 107 мм. Ступінь очищення - 5 мм. Гофроящик, містить 20 шт., кожен запаяний в плівку поліолефінову		
30255	Картридж поліпропіленовий для механічної очистки води, артикул - PP-10BB-10м, ТМ "Aqua Factory"	4820234220175	3926909790	PP-10BB-10м	TU У 22.2-38104595-002:2016	Матеріал картриджу - поліпропілен. Колір - білий. Розміри: довжина - 25 см, діаметр - 107 мм. Ступінь очищення - 10 мм. Гофроящик, містить 20 шт., кожен запаяний в плівку поліолефінову		
30064	Картридж поліпропіленовий для механічної очистки води, артикул - PP-10BB-20м, ТМ "Aqua Factory"	4820234220182	3926909790	PP-10BB-20м	TU У 22.2-38104595-002:2016	Матеріал картриджу - поліпропілен. Колір - білий. Розміри: довжина - 25 см, діаметр - 107 мм. Ступінь очищення - 20 мм. Гофроящик, містить 20 шт., кожен запаяний в плівку поліолефінову		
33669	Картридж поліпропіленовий для механічної очистки води, артикул - PP-10BB-50м, ТМ "Aqua Factory"	4820234220199	3926909790	PP-10BB-50м	TU У 22.2-38104595-002:2016	Матеріал картриджу - поліпропілен. Колір - білий. Розміри: довжина - 25 см, діаметр - 107 мм. Ступінь очищення - 50 мм. Гофроящик, містить 20 шт., кожен запаяний в плівку поліолефінову		
32026	Картридж поліпропіленовий для механічної очистки води, артикул - PP-20BB-1м, ТМ "Aqua Factory"	4820234220205	3926909790	PP-20BB-1м	TU У 22.2-38104595-002:2016	Матеріал картриджу - поліпропілен. Колір - білий. Розміри: довжина - 50,8 см, діаметр - 107 мм. Ступінь очищення - 1 мм. Гофроящик, містить 10 шт., кожен запаяний в плівку поліолефінову		360,00₴
30068	Картридж поліпропіленовий для механічної очистки води, артикул - PP-20BB-5м, ТМ "Aqua Factory"	4820234220212	3926909790	PP-20BB-5м	TU У 22.2-38104595-002:2016	Матеріал картриджу - поліпропілен. Колір - білий. Розміри: довжина - 50,8 см, діаметр - 107 мм. Ступінь очищення - 5 мм. Гофроящик, містить 10 шт., кожен запаяний в плівку поліолефінову		
30254	Картридж поліпропіленовий для механічної очистки води, артикул - PP-20BB-10м, ТМ "Aqua Factory"	4820234220229	3926909790	PP-20BB-10м	TU У 22.2-38104595-002:2016	Матеріал картриджу - поліпропілен. Колір - білий. Розміри: довжина - 50,8 см, діаметр - 107 мм. Ступінь очищення - 10 мм. Гофроящик, містить 10 шт., кожен запаяний в плівку поліолефінову		
30067	Картридж поліпропіленовий для механічної очистки води, артикул - PP-20BB-20м, ТМ "Aqua Factory"	4820234220236	3926909790	PP-20BB-20м	TU У 22.2-38104595-002:2016	Матеріал картриджу - поліпропілен. Колір - білий. Розміри: довжина - 50,8 см, діаметр - 107 мм. Ступінь очищення - 20 мм. Гофроящик, містить 10 шт., кожен запаяний в плівку поліолефінову		
34843	Картридж поліпропіленовий для механічної очистки води, артикул - PP-20BB-50м, ТМ "Aqua Factory"	4820234220243	3926909790	PP-20BB-50м	TU У 22.2-38104595-002:2016	Матеріал картриджу - поліпропілен. Колір - білий. Розміри: довжина - 50,8 см, діаметр - 107 мм. Ступінь очищення - 50 мм. Гофроящик, містить 10 шт., кожен запаяний в плівку поліолефінову		
31644	Картридж для сорбційної очистки води, артикул - GAC-10, ТМ "Aqua Factory"	4820234220250	8421210000	GAC-10	TU У 28.2-38104595-003:2017	Матеріал корпусу і картриджу - поліпропілен. Колір - білий, з синьою кришкою. Складається з: корпус, фільтруючий елемент - гранульоване активоване кокосове вугілля, вставка з нетканого полотна (спанбонд), кільце гумове. Розміри: довжина - 25 см, діаметр - 70 мм. Очищення - сорбційне. Гофроящик, містить 25 шт., кожен запаяний в плівку поліолефінову		200,00₴

Внутрішній код	Назва	Штрих код	УКТЗЕД	Артикул	Стандарт	Опис	Фото	Ціна /грн
31756	Картридж для сорбційної очистки води, артикул - GAC-BB10, ТМ "Aqua Factory"	4820234220267	8421210000	GAC-BB10	ТУ У 28.2-38104595-003:2017	Матеріал корпусу і картриджу - поліпропілен. Колір - чорний. Складається з: корпус, фільтруючий елемент - гранульоване активоване кокосове вугілля, вставка з нетканого полотна (спанбонд), кільце гумове. Розміри: довжина - 24 см, діаметр - 110 мм. Очищення - сорбційне. Гофроящик, містить 20 шт., кожен запаяний в плівку поліолефінову		410,00€
31757	Картридж для сорбційної очистки води, артикул - GAC-BB20, ТМ "Aqua Factory"	4820234220274	8421210000	GAC-BB20	ТУ У 28.2-38104595-003:2017	Матеріал корпусу і картриджу - поліпропілен. Колір - чорний. Складається з: корпус, фільтруючий елемент - гранульоване активоване кокосове вугілля, вставка з нетканого полотна (спанбонд), кільце гумове. Розміри: довжина - 59,5 см, діаметр - 110 мм. Очищення - сорбційне. Гофроящик, містить 10 шт., кожен запаяний в плівку поліолефінову		820,00€
31762	Картридж для сорбційної очистки води, артикул - GAC-C-BB10, ТМ "Aqua Factory"	4820234220267	8421210000	GAC-C-BB10	ТУ У 28.2-38104595-003:2017	Матеріал корпусу і картриджу - поліпропілен. Колір - чорний. Складається з: корпус, фільтруючий елемент - гранульоване активоване вугілля CENTAUR, вставка з нетканого полотна (спанбонд), кільце гумове. Розміри: довжина - 24 см, діаметр - 110 мм. Очищення - сорбційне. Гофроящик, містить 20 шт., кожен запаяний в плівку поліолефінову		950,00€
31763	Картридж для сорбційної очистки води, артикул - GAC-C-BB20, ТМ "Aqua Factory"	4820234220274	8421210000	GAC-C-BB20	ТУ У 28.2-38104595-003:2017	Матеріал корпусу і картриджу - поліпропілен. Колір - чорний. Складається з: корпус, фільтруючий елемент - гранульоване активоване вугілля CENTAUR, вставка з нетканого полотна (спанбонд), кільце гумове. Розміри: довжина - 59,5 см, діаметр - 110 мм. Очищення - сорбційне. Гофроящик, містить 10 шт., кожен запаяний в плівку поліолефінову		1 900,00€
31645	Картридж для пом'якшення води, артикул - ST-10, ТМ "Aqua Factory"	4820234220281	8421210000	ST-10	ТУ У 28.2-38104595-003:2017	Матеріал корпусу і картриджу - поліпропілен. Колір - білий з жовтою кришкою. Складається з: корпус, фільтруючий елемент - катіонообмінна смола, вставка з нетканого полотна (спанбонд), кільце гумове. Розміри: довжина - 25 см, діаметр - 70 мм. Очищення - сорбційне. Гофроящик, містить 25 шт., кожен запаяний в плівку поліолефінову		200,00€
31758	Картридж для пом'якшення води, артикул - ST-BB10, ТМ "Aqua Factory"	4820234220298	8421210000	ST-BB10	ТУ У 28.2-38104595-003:2017	Матеріал корпусу і картриджу - поліпропілен. Колір - чорний. Складається з: корпус, фільтруючий елемент - катіонообмінна смола, вставка з нетканого полотна (спанбонд), кільце гумове. Розміри: довжина - 24 см, діаметр - 110 мм. Очищення - сорбційне. Гофроящик, містить 20 шт., кожен запаяний в плівку поліолефінову		495,00€
31759	Картридж для пом'якшення води, артикул - ST-BB20, ТМ "Aqua Factory"	4820234220304	8421210000	ST-BB20	ТУ У 28.2-38104595-003:2017	Матеріал корпусу і картриджу - поліпропілен. Колір - чорний. Складається з: корпус, фільтруючий елемент - катіонообмінна смола, вставка з нетканого полотна (спанбонд), кільце гумове. Розміри: довжина - 59,5 см, діаметр - 110 мм. Очищення - сорбційне. Гофроящик, містить 10 шт., кожен запаяний в плівку поліолефінову		820,00€

Внутрішній код	Назва	Штрих код	УКТЗЕД	Артикул	Стандарт	Опис	Фото	Ціна /грн
31643	Картридж для очистки води від заліза, артикул - IR-10, ТМ "Aqua Factory"	4820234220311	8421210000	IR-10	ТУ У 28.2-38104595-003:2017	Матеріал корпусу і картриджу - поліпропілен. Колір - білий з зеленою кришкою. Складається з: корпус, фільтруючий елемент - сорбент на основі діоксиду марганцю, вставка з нетканого полотна (спанбонд), кільце гумове. Розміри: довжина - 25 см, діаметр - 70 мм. Очищення - сорбційне. Гофроящик, містить 25 шт., кожен запаяний в плівку поліолефінову		230,00€
31760	Картридж для очистки води від заліза, артикул - IR-BB10, ТМ "Aqua Factory"	4820234220328	8421210000	IR-BB10	ТУ У 28.2-38104595-003:2017	Матеріал корпусу і картриджу - поліпропілен. Колір - чорний. Складається з: корпус, фільтруючий елемент - сорбент на основі діоксиду марганцю, вставка з нетканого полотна (спанбонд), кільце гумове. Розміри: довжина - 24 см, діаметр - 110 мм. Очищення - сорбційне. Гофроящик, містить 20 шт., кожен запаяний в плівку поліолефінову		660,00€
31761	Картридж для очистки води від заліза, артикул - IR-BB20, ТМ "Aqua Factory"	4820234220335	8421210000	R-BB20	ТУ У 28.2-38104595-003:2017	Матеріал корпусу і картриджу - поліпропілен. Колір - чорний. Складається з: корпус, фільтруючий елемент - сорбент на основі діоксиду марганцю, вставка з нетканого полотна (спанбонд), кільце гумове. Розміри: довжина - 59,5 см, діаметр - 110 мм. Очищення - сорбційне. Гофроящик, містить 10 шт., кожен запаяний в плівку поліолефінову		1 230,00€
38505	Картридж із спеченого вугілля, артикул СТО-10, ТМ "Aqua Factory"		8421210000	СТО-10	ТУ У 28.2-38104595-005:2019	Матеріал картриджу - поліетилен з активованим вугіллям . Складається з : вставка з нетканого полотна (спанбонд), кришка . Розміри: довжина-25см; діаметр - 70мм Гофроящик, містить 25 шт., кожен запаяний в плівку поліолефінову		160,00€
40655	Картридж із спеченого вугілля, артикул СТО-BB10, ТМ "Aqua Factory"	3800038903017	8421210000	СТО-BB10	ТУ У 28.2-38104595-005:2019	Матеріал картриджу - поліетилен з активованим вугіллям . Складається з : вставка з нетканого полотна (спанбонд), кришка . Розміри: довжина-24см; діаметр - 110мм Гофроящик, містить 20 шт., кожен запаяний в плівку поліолефінову		500,00€
40657	Картридж із спеченого вугілля, артикул СТО-BB20, ТМ "Aqua Factory"	3800038902010	8421210000	СТО-BB20	ТУ У 28.2-38104595-005:2019	Матеріал картриджу - поліетилен з активованим вугіллям . Складається з : вставка з нетканого полотна (спанбонд), кришка . Розміри: довжина-59,5см; діаметр - 110мм Гофроящик, містить 10 шт., кожен запаяний в плівку поліолефінову		900,00€

Внутрішній код	Назва	Штрих код	УКТЗЕД	Артикул	Стандарт	Опис	Фото	Ціна /грн
40656	Картридж із спеченого вугілля, артикул СТО-20, ТМ "Aqua Factory"	3800038729013	8421210000	СТО-С-20	ТУ У 28.2-38104595-005:2019	Матеріал картриджу - поліетилен з активованим вугіллям . Складається з : вставка з нетканого полотна (спанбонд), кришка . Розміри: 5,9 довжина- см; діаметр - 70 мм Гофроящик, містить 25 шт., кожен запаяний в плівку поліолефінову		320,00€
33168	Корпус магістральних фільтрів для очистки води 1/2, ТМ "Aqua Factory"	4820234220342	8421990000	1/2	ТУ У 28.2-38104595-004:2017	Матеріал корпусу - поліпропілен. Колір - білий. Складається з: корпус, вставка для різьблення, кришка, ущільнююче кільце, картридж, кронштейн для кріплення, шурупи для з'єднання, ключ для відкручування колби, інструкція. Гофроящик, містить 12 коробок картонних, що містять по 1 шт.		525,00€
33191	Корпус магістральних фільтрів для очистки води 1/2, ТМ "Aqua Factory"	4820234220359	8421990000	1/2	ТУ У 28.2-38104595-004:2017	Матеріал корпусу - поліпропілен. Колір - синій. Складається з: корпус, вставка для різьблення, кришка, ущільнююче кільце, картридж, кронштейн для кріплення, шурупи для з'єднання, ключ для відкручування колби, інструкція. Гофроящик, містить 12 коробок картонних, що містять по 1 шт.		525,00€
33010	Корпус магістральних фільтрів для очистки води 1/2, ТМ "Aqua Factory"	4820234220366	8421990000	1/2	ТУ У 28.2-38104595-004:2017	Матеріал корпусу - поліпропілен. Колір - прозорий безбарвний. Складається з: корпус, вставка для різьблення, кришка, ущільнююче кільце, картридж, кронштейн для кріплення, шурупи для з'єднання, ключ для відкручування колби, інструкція. Гофроящик, містить 12 коробок картонних, що містять по 1 шт.		525,00€
33169	Корпус магістральних фільтрів для очистки води 3/4, ТМ "Aqua Factory"	4820234220373	8421990000	3/4	ТУ У 28.2-38104595-004:2017	Матеріал корпусу - поліпропілен. Колір - білий. Складається з: корпус, вставка для різьблення, кришка, ущільнююче кільце, картридж, кронштейн для кріплення, шурупи для з'єднання, ключ для відкручування колби, інструкція. Гофроящик, містить 12 коробок картонних, що містять по 1 шт.		525,00€
33192	Корпус магістральних фільтрів для очистки води 3/4, ТМ "Aqua Factory"	4820234220380	8421990000	3/4	ТУ У 28.2-38104595-004:2017	Матеріал корпусу - поліпропілен. Колір - синій. Складається з: корпус, вставка для різьблення, кришка, ущільнююче кільце, картридж, кронштейн для кріплення, шурупи для з'єднання, ключ для відкручування колби, інструкція. Гофроящик, містить 12 коробок картонних, що містять по 1 шт.		525,00€
33011	Корпус магістральних фільтрів для очистки води 3/4, ТМ "Aqua Factory"	4820234220397	8421990000	3/4	ТУ У 28.2-38104595-004:2017	Матеріал корпусу - поліпропілен. Колір - прозорий безбарвний. Складається з: корпус, вставка для різьблення, кришка, ущільнююче кільце, картридж, кронштейн для кріплення, шурупи для з'єднання, ключ для відкручування колби, інструкція. Гофроящик, містить 12 коробок картонних, що містять по 1 шт.		525,00€
33194	Комплект змінних картриджів "Зворотній осмос" артикул - AF(RO)+, ТМ "Aqua Factory"	4820234220403	8421210000	AF(RO)+	ТУ У 28.2-38104595-004:2017	Комплект складається з трьох картриджів, які забезпечують триступеневе очищення води: I ступінь - фільтрувальною речовиною картриджа є спінений поліпропілен зі щільністю волокон до 20 мкм (видаляє осад, зважені частинки і механічні забруднення); II ступінь – фільтрувальною речовиною картриджа служить гранульоване кокосове активоване вугілля (видаляє сполуки хлору, органічні речовини)GAC-10 ; III ступінь –картридж комбінованої дії СТО-10 Покращує смак та запах води. ; довжина - 25 см, діаметр - 58 мм; GAC -10: довжина - 25 см, діаметр - 70 мм; СТО-10: довжина - 25 см, діаметр - 58 мм. Коробка картонна, містить 1 комплект		390,00€
33195	Комплект змінних картриджів "Знезалізнєння", артикул - AF(Fe), ТМ "Aqua Factory"	4820234220410	8421210000	AF(Fe)	ТУ У 28.2-38104595-004:2017	Комплект складається з трьох картриджів, які забезпечують триступеневе очищення води: I ступінь - фільтрувальною речовиною картриджа є спінений поліпропілен зі щільністю волокон до 20 мкм (видаляє осад, зважені частинки і механічні забруднення); II ступінь – фільтрувальною речовиною картриджа служить сорбент на основі діоксиду марганцю високою фільтрувальною здатністю (видаляє сполуки заліза та марганцю, усуває металічний смак та запах); III ступінь – картридж комбінованої дії СТО-10. Покращує смак та запах води. Розміри кожного змінного картриджа – PP-20: довжина - 25 см, діаметр - 58 мм; IR-10: довжина - 25 см, діаметр 70 мм; СТО-10: довжина - 25 см, діаметр 70 мм Коробка картонна, містить 1 комплект		450,00€
33193	Комплект змінних картриджів "Пом'якшення", артикул - AF(Ca), ТМ "Aqua Factory"	4820234220427	8421210000	AF(Ca)	ТУ У 28.2-38104595-004:2017	Комплект складається з трьох картриджів, які забезпечують триступеневе очищення води: I ступінь - фільтрувальною речовиною картриджа є спінений поліпропілен зі щільністю волокон до 20 мкм (видаляє осад, зважені частинки і механічні забруднення); II ступінь – пом'якшувачий картридж з катіонообмінною смолою (поглинає з води іони жорсткості (кальцій та магній), насичує воду іонами натрію, запобігає утворенню накипу); III ступінь –картридж комбінованої дії СТО-10. Покращує смак та запах води.Розміри кожного змінного картриджа – PP-20: довжина - 25 см, діаметр - 58 мм; ST-10: довжина - 25 см, діаметр - 70 мм; СТО-10: довжина - 25 см, діаметр - 70 мм Коробка картонна, містить 1 комплект		420,00€

Внутрішній код	Назва	Штрих код	УКТЗЕД	Артикул	Стандарт	Опис	Фото	Ціна /грн
37813	Потрійна система очистки води, артикул - AF 3, TM "Aqua Factory"	4820234220434	8421210000	AF 3	TU У 28.2-38104595-004:2017	<p>Склад системи: пластиковий корпус системи; картридж поліпропіленовий (для видалення з води механічних домішок, рейтинг фільтрації 5 мкм, розміри 2,5"×10"); картридж вугільний комбінованої дії, розміри 2,5"×10"); для видалення з води механічних домішок, рейтинг фільтрації 20 мкм, розміри 2,5"×10"); кран для питної води, комплект підключення системи до водопроводу, ключ для колб. Продуктивність до 2 л/хв. Габаритні розміри системи: 410×140×370 мм.</p> <p>Коробка картонна, містить 1 систему</p>		2300,00₴
37812	Система зворотного осмосу, артикул - RO 5, TM "Aqua Factory"	4820234220441	8421210000	RO 5	TU У 28.2-38104595-004:2017	<p>Склад системи: пластиковий корпус системи, картридж поліпропіленовий (для видалення з води механічних домішок, рейтинг фільтрації 5 мкм, розміри 2,5"×10"); картридж вугільний комбінованої дії, розміри 2,5"×10"); для видалення з води механічних домішок, рейтинг фільтрації 20 мкм, розміри 2,5"×10"); кран для питної води, комплект підключення системи до водопроводу, ключ для колб. Система зворотного осмосу. Банк накопичення води. Габаритні розміри системи: 420×140×520 мм.</p> <p>Коробка картонна, містить 1 систему</p>		5200,00₴
35895	Система зворотного осмосу, артикул - RO 6, TM "Aqua Factory"	4820234220458	8421210000	RO 6	TU У 28.2-38104595-004:2017	<p>Склад системи: пластиковий корпус системи; картридж поліпропіленовий (для видалення з води механічних домішок, рейтинг фільтрації 5 мкм, розміри 2,5"×10"); картридж вугільний комбінованої дії, розміри 2,5"×10"); для видалення з води механічних домішок, рейтинг фільтрації 20 мкм, розміри 2,5"×10"); кран для питної води, комплект підключення системи до водопроводу, ключ для колб. Система зворотного осмосу. Банк накопичення води. Мінералізатор. Габаритні розміри системи: 420×140×520 мм.</p> <p>Коробка картонна, містить 1 систему</p>		5350,00₴
38615	Комплект змінних картриджів, артикул - AF(RO)(ЕКОНОМ), TM "Aqua Factory"	3800038615019	8421210000	AF(RO)(ЕКОНОМ)	TU У 28.2-38104595-004:2017	<p>Комплект складається з трьох картриджів, які забезпечують тріступеневе очищення води. I ступінь - фільтрувальною речовиною картриджа є спінений поліпропілен зі щільністю волокон до 10 мкм (видаляє осад, зважені частинки і механічні забруднення); II ступінь - картридж із спеченого вугілля, як комбінована очистка. III ступінь - фільтрувальною речовиною картриджа є спінений поліпропілен зі щільністю волокон до 5мкм; .</p> <p>Розміри кожного змінного картриджа – PP-10: довжина - 25 см, діаметр - 58 мм; СТО-10: довжина - 25 см, діаметр - 70 мм; PP-50: довжина - 25 см, діаметр - 58 мм</p> <p>3 картриджі запаяні в плівку поліолефінову</p>		240,00₴
37968	Комплект 4,5 TM "Aqua Factory"	3800037968017	8421210000	Комплект 4,5		<p>Набір картриджів для зворотного осмосу (мембрана зворотного осмоса, постфільтр) Ефективне очищення від 99,8% забруднень, Ресурс мембрани 285л / добу</p> <p>Коробка картонна, містить 1 комплект</p>		750,00₴